

中华人民共和国

国内海洋渔船安全证书



船名

船籍港

检验登记号 460200021001

总吨位 1111

净吨位 411

No 841361198

中华人民共和国海事局印制

证书编号: 3509000210262




船名	琼三亚渔72268	检验登记号	460200021001
船舶所有人	三亚福港水产实业有限公司	船舶籍港	三亚
船舶类型	杂渔具渔船	总长(m)	63.85
船长(m)	55.59	型宽(m)	11.0
型深(m)	5.2	总吨位	1111
净吨位	411	船体材质	钢质
船舶制造厂	福建信昌海洋工程有限公司	建造完工日期	2021年04月26日
核定航区	远海航区	核定干舷(mm)	1109
核定乘员(人)	18	主机总功率(kW)	585.0
救生设备	15人救生筏 2个;救生衣 20套;救生圈 6个;火箭信号8.个		

兹证明: 本船已按现行渔船技术规范的有关规定检验合格。
证书有效期至: 2026年04月25日; 此间须按规则规定申报检验签证。
下次检验日期: 2022年04月25日。
记事:

验船师: 陈石山

发证机关(章)
2021年04月28日



检验签证

本船已按现行渔船技术规范经 检验合格。 下次检验日期 船检机构(章) 验船师: 年 月 日	本船已按现行渔船技术规范经 检验合格。 下次检验日期 船检机构(章) 验船师: 年 月 日
本船已按现行渔船技术规范经 检验合格。 下次检验日期 船检机构(章) 验船师: 年 月 日	本船已按现行渔船技术规范经 检验合格。 下次检验日期 船检机构(章) 验船师: 年 月 日

中华人民共和国海事局

国内海洋渔船检验记录

证书编号: 3509000210262

船名	琼三亚渔72268	渔船编码	
船籍港	三亚	检验登记号	460200021001
船型代号		船舶类型	杂渔具渔船
船长 (m)	55.59	总吨位	1111
主机总功率 (kW)	585.0	航速 (kn)	9.8
核定航区	远海航区	船舶呼号/识别码	412540105
建造开工日期	2020-12-16	建造完工日期	2021年04月26日
船舶制造厂	福建信昌海洋工程有限公司		
船舶所有人	三亚福港水产实业有限公司 海南省三亚市吉阳区凤凰路和迎宾路交界口 南航三亚总部基地综合楼2610房		

船体部分

总长 (m)	63.85	型宽 (m)	11.0	型深 (m)	5.2
设计吃水 (m)	4.1	设计排水量 (t)	1923.9	船体材质	钢质
结构形式	横骨架式			甲板层数	1
水密舱壁数量与位置				9, Fr.-2, 5, 11, 38, 58, 69, 80, 92, 97	

吨位丈量

上甲板长度 (m)	59.7	最近丈量日期	2021年03月12日
上甲板以下围蔽处所容积 (m ³)	2824.13	上甲板以上围蔽处所容积 (m ³)	1258.37

载重线

夏季干舷 (S) (mm)	1109	夏季淡水干舷 (F) (mm)	1029
热带干舷 (T) (mm)	1024	热带淡水干舷 (TF) (mm)	944

设备部分

锚设备

舳装数	385		
锚的型式、质量 (kg)、数量	霍尔锚	1140	1
锚机型号、功率 (kW)、数量	霍尔锚	1140	1
锚链等级材料、直径 (mm)、长度 (m)	YM30-2-45	—	2
锚索材料、直径 (mm)、长度 (m)	—	—	—
	AMI	30.0	247.5
	AMI	30.0	137.5
	—	—	—
	—	—	—

舵设备

舵型式及数量	流线型平衡舵/ 1	舵杆材料与直径 (mm)	25#钢/ 220.0
舵机	规格 63kN·m	数量 1	产品证书编号 C32071801342
主操舵装置型式	电动液压式	辅助操舵装置型式	电动液压式

消防设备

水灭火系统

消防泵	型式 80CBZ-30	排量 (m ³ /h)	50	压力 (MPa)	0.3	数量 1	产品证书编号 C33251900008
	80CBZ-30	50	0.3	1	C00001500376		
应急消防泵	型式 65CWY-40	排量 (m ³ /h)	30.0	压力 (MPa)	0.4	位置 主甲板	产品证书编号 C3312030024
水枪型式及数量	水柱/水雾型, 7	消防水带数量、长度 (m)	8, 20				

其它固定灭火系统

灭火系统种类, 保护处所	二氧化碳灭火装置	机舱	机舱
灭火剂容器容积 (L), 数量	68	9	8
探火器 (或报警器) 的型式, 位置	感烟/感温	机舱	机舱

消防用品

灭火器种类、容量(L, 或kg)及数量	干粉, 5kg, 7; 泡沫, 9L, 10; 舟车式水基泡沫, 45L, 1
其它	沙箱, 2; 太平斧, 2; 消防桶, 4; 消防员装备, 1

救生设备

船舶定员总人数	18	救生设备可供使用总人数		18
救生艇	型号	数量	额定乘员	产品证书编号
	左舷	—	—	—
	右舷	—	—	—
降落装置的型式、额定工作负荷(kN)		, 0		

救生筏	型号	定员	数量	产品证书编号
	HAF-A15	15	1	SH20PPS01984_13
	HAF-A15	15	1	SH20PPS01984_14
救生浮具	—	—	—	—
救生圈	DF5555-II	1人	6	TZ20PPS02171_06
救生衣	DFY-III	1人	20	TZ20PPS03340_03
遇险信号种类、数量	火箭降落伞信号, 8; , 0			
其它	自亮浮灯, 3; 救生浮索, 3; 抛绳设备, 1; 救生衣灯, 20			

航行设备

	罗经	雷达	测深仪 (探鱼仪)	定位仪	AIS
型号	CPT-130A	1945	HE-1500DI	HM5817	FT8700
数量	1	1	1	1	1
产品证书编号	220PPNS00034_03	201400071	202000885	20PPPS00269	20PPNS00119_34

信号设备

基本号灯 (盏)	桅灯	舷灯	艏灯	锚灯	失控灯	作业号灯	其它号灯
	2	2	1	1	2	3	1
	型式			数量	产品证书编号		
号笛	CDD-300W-24V			1	C33232100001		
	号钟规格、数量						大型/ 1
型号	名称	数量		名称	数量		
	大号球体	3		圆锥体	2		

渔捞起重设备

型式	YB100	YB50	YB50
安全工作负荷(kN)	100.0	50.0	50.0
产品认可证书编号	C32031900109	C32052100073	C32052100074
数量	1	1	1
位置	艏升高甲板	艏升高甲板	船尾
吊杆与水平线夹角(°)或试验负荷作用半径(m)	—	—	—
试验负荷(kN)	100.0	50.0	50.0

防污染设备

滤油设备	型号	处理能力(m ³ /h)		产品证书编号	
	JYYSF-0.5	0.5		WH20PNS00112_90	
残油舱	容积(m ³)	位置	污油水柜	容积(m ³)	位置
	1.8 Fr. 16-19机舱右舷		(舱)	—	—
其它	生活污水处理装置JYWSCL-20, 1; 垃圾贮集器, 240L, 2				

轮 机 部 分

证书编号: 3509000210262

主机

型号	CW6250ZLC-134		
数量	1		
机号	2520J000057		
产品证书编号	CQ20PPS00855_06		
缸径(mm)	250		
缸数	6		
行程(mm)	300		
标定功率(kW)	585.0		
标定转速(r/min)	600		
出厂日期	2020年09月25日		
制造厂	潍柴重机股份有限公司重庆分公司		

传动装置、轴系及螺旋桨

齿轮箱

型号	JT2100		
减速比	6.0:1		
传递能力(kW/r·min ⁻¹)	1.545		
数量	1		
产品证书编号	ZG20PNS00385		

艏轴

材料	35#钢		
直径(mm)	250		

中间轴

材料	35#钢		
直径(mm)	240		
数量	1		

螺旋桨

型式	四叶定距桨		
材料	CU1		
直径(mm)	3500.0		
螺距(mm)	3250		
数量	1		
产品证书编号	C33262100002		

锅炉

型号		用途	
数量		产品证书编号	
燃料种类		工作压力/1(MPa)	
蒸发量(kg/h)		制造日期	
制造厂			

空气瓶

型号	A0.25-3	A0.25-3	A0.08-3
用途	主副机启动及杂用	主副机启动及杂用	主副机启动及杂用
容量(m ³)	0.25	0.25	0.08
工作压力(MPa)	3.0	3.0	3.0
数量	1	1	1
产品证书编号	QD19PPS00397_04	QD17P01121_04	QD20PPS00029-18

冷藏装置

证书编号: 3509000210262

冷藏舱总容积(m³)		1114.31	设计最低舱温(℃)		-18	
制冷剂		其他制冷剂		制冷方式		直接蒸发
制冷机	型 号	数 量	制冷能力(kW)		产品证书编号	
	ZCLG20MZJM	2	214.0		YT20PPS00174_01/02	
	CJJZLG16FW	1	153.0		C21131910126	
	型 式	数 量		产品证书编号		
冷凝器	CLNW200	2		YT20PPS00173_13/14		
贮液器	CZF2-4.0	1		C21121910604		
冻结装置	型 式	数 量		冻结间最低温度(℃)		
	铝平板	78		-28		

原动机

电气设备

型号	XCW8200ZC	G6190ZLCD	G6190ZLCD
数量	1	1	1
额定功率(kW)	928.0	540.0	540.0
额定转速(r/min)	1000	1500	1500
产品证书编号	CQ20PPS00782_05	QD20PPS02015_02	QD20PPS02015_01

发电机

型号	SB-HW4-800-6P	SB-HW4. D-400	SB-HW4. D-400
数量	1	1	1
额定电压(V)	400	400	400
额定电流(A)	1443	721.7	721.7
容量(kW)	800.0	400.0	400.0
频率(Hz)	50	50	50
额定转速(r/min)	1000	1500	1500
产品证书编号	WH20PPS00254_23	WH20PPS00615_10	WH20PPS00615_09

配电板	型式	屏数	产品证书编号
	PZK4-2000/11-4	4	C35192000020
应急电源/备用电源	型式	容量 kW/A·h	产品证书编号
	蓄电池组	390.0	QH20PPS00085

无线电装置

无线电部分

无线电装置	型号	输出功率(W)	识别码	数量	产品证书编号
甚高频无线电设备	FT-805	20	412540105	2	XM20PNS00285_18
中/高频无线电设备	FT-7500	150	412540105	2	XM20PNS00335_61
渔船用无线电话	—	—	—	—	—
INMARSAT 船舶地球站	—	—	—	—	—
卫星紧急无线电示位标	FT-8200	5	412540105	1	XM20PNS00268_61
救生艇筏双向无线电话	FT-2800	2	—	3	XM20PNS00165_35
搜救应答器	FT-9500	2	—	2	XM20PNS00019_14
NAVTEX	FT-7600	1	—	1	XM20PNS00323_44
其它	北斗: BDA-MF-09, 1				

电子标识查验

渔船电子身份标识码	
主机电子身份标识码	
救生筏电子身份标识码	

检验完成日期 2021年04月26日

验船师签字

船舶检验机构

(章)

4/4



中华人民共和国海事局

国内海洋渔船检验记录 (附页)

证书编号: 3509000210262

记事:

其它:

1. 无线电编号如下:

甚高频: FT-805, 200603218/200603912 (证书编号

XM20PNS00342_12);

中高频: FT-7500, 202102361/WT-B150, 69110112 (证书编号:

C33201902775);

示位标: FT-8200, 201803161 (静水压力释放器: FT-82H);

双向艇筏无线电话: FT-2800, 200403635/200403636 (证书编号

: XM20PNS00165_36)/200403637 (证书编号: XM20PNS00165_37);

航行警告接收机: FT-7600, 201503344;

雷达应答器: FT-9500, 201102384/201100014 (证书编

号XM20PNS00019_14)。

2. 罗经甲板设有一台立式磁罗经: CPL-165, 产品编号: N20136,

证书编号: WZ20PNS00150_91。

3. 该船舶部为球鼻艏结构, 设有两个艏侧推装置 (CT900)。

4. 主机前端轴带发电机型号: STC2-50-4-H, 166704, 数量: 1, 额

定电压: 400V, 额定电流: 90A, 容量: 50.0KW, 频率: 50Hz, 额定转速

: 1500rpm, 产品证书编号: 3167C2006421。

5. 机舱右舷设有120KW发电机组, 机组编号200826138F, 证书编

号C37162000833。原动机型号WP6CD162E200, 额定功率138KW, 额定转


速1500rpm, 产品编号6P20G009176, 证书编号C37012001105; 发电机型

号: SB-HW4.D-120, 产品编号R203370, 数量: 1, 额定电压: 400V, 额

定电流: 216.5A, 容量: 120.0KW, 频率: 50Hz, 额定转速: 1500rpm,

产品证书编号: C36332000591。

No 802248777





CH0420201204000006

国籍证书编号		(琼三亚) 船登 (籍) (2021) HY-200002号		
船 名	琼三亚渔72268	船 籍 港	三亚	
渔船编码	4602002021040001			
船舶呼号	/	MMSI	412520585	
船舶种类	国内捕捞船	生产方式/ 养殖证号	掩罩	
造船厂名称	福建信昌海洋工程 有限公司	造船地点	福建省	
船体材质	钢质	建 造 完工日期	2021-04-26	
主 尺 度	船长:55.59米; 型宽:11.0米; 型深:5.2米			
吨 位	总吨位:1111.0,		净吨位:411.0	
双控功率: 607.0千瓦				
主机总功率: 585.0千瓦				
主机①: 型号:		CW6250ZLC-134		标定功率: 585.0 千瓦。
主机②: 型号:		/		/ 千瓦。
主机③: 型号:		/		/ 千瓦。
子船船名:		/		, 功率: 共 0.0 千瓦。

船舶所有人名称	三亚福港水产实业有限公司
公民身份号码/ 统一社会信用代码	91460200721294985X
船舶所有人地址	海南省三亚市吉阳区凤凰路和迎宾路交界口南 航三亚总部基地综合楼2610房
船舶所有权 登记证书编号	(琼三亚) 船登 (权) (2021) HY-200002号

本证书有效期至 2026年05月17日




发证机关:

发证日期: 2021年05月18日



CH0420201204000006

登记
渔船
照片



租赁
登记

中华人民共和国
渔业船舶国籍证书
(国内)

中华人民共和国农业农村部制



CH0420201204000006

根据《中华人民共和国渔业船舶登记办法》，渔业船舶所有权登记证书是权利人享有渔业船舶所有权的证明。

所有权登记证书编号		(琼三亚) 船登 (权) (2021) HY-200002号		
船 名	琼三亚渔72268	船籍港	三亚	
渔船编码	4602002021040001			
船舶呼号	/	MMSI	412520585	
船舶种类	国内捕捞船	生产方式/ 养殖证号	拖罩	
造船厂名称	福建信昌海洋工程 有限公司	造船地点	福建省	
船体材质	钢质	建造 完工日期	2021-04-26	
主 尺 度	船长:55.59米; 型宽:11.0米; 型深:5.2米			
吨 位	总吨位:1111.0, 净吨位:411.0			
双控功率: 607.0千瓦				
主机总功率: 585.0千瓦				
主机①: 型号:	CW6250ZLC-134	标定功率:	585.0	千瓦。
主机②: 型号:	/	标定功率:	/	千瓦。
主机③: 型号:	/	标定功率:	/	千瓦。
子船船名:	/	功率: 共	0.0	千瓦。

船舶所有人名称	三亚福港水产实业有限公司	所占股份	100.0%
公民身份号码/ 统一社会信用代码	91460200721294985X		
船舶所有人地址	海南省三亚市吉阳区凤凰路和迎宾路交界口 南航三亚总部基地综合楼2610房		
取得所有权日期	2021-05-18		
共有人名称、公民身份号码/统一社会信用代码和所占股份： /			





CH0420201204000006

中华人民共和国
渔业船舶所有权登记证书

中华人民共和国农业农村部制

租赁登记



渔船登记内容

渔业捕捞 许可证编号	(琼三亚) 船舶 (2021) HY-2000001号		
船 名	琼三亚渔72268	船 籍 港	三亚
渔船编码	4602002021040001		
船舶呼号		MMSI码	412520585
船体材质	钢质	建造完工日期	2021-04-26
船 长	55.59米	总 吨 位	1111.0
双控功率: 607.0千瓦 主机总功率: 585.0 千瓦 主机①: 型号: CW6250ZLC-134, 功率: 585.0千瓦。 主机②: 型号: /, 功率: /千瓦。 主机③: 型号: /, 功率: /千瓦。 子船数量: 0 艘, 功率: 共 0.0 千瓦。			
持证入	三亚福港水产实业有限公司(91460200721294985X)		
持证入地址	海南省三亚市吉阳区凤凰路和迎宾路交界口南航三 亚总部基地综合楼2610房		
所属渔业组织	三亚渔业协会(51460200MJ0046286R)		
使用期限	2021年05月25日至2026年05月24日		

签发人: (签字)

柯用春

发证机关: (公章)

发证日期: 2021年05月25日



CH0420201204000006

核准作业内容

船名: 琼三亚渔72268 许可证编号: (琼三亚) 船舶 (2021) HY-2000001号

作业类型	掩罩	
作业方式	撑开;/	/;/
作业场所	C3渔区(C3) ; /(/)	/(/) ; /(/)
作业时限	2021-05-25到2026-05-24 (非禁(休)渔期。) ; /	/ ; /
渔具名称	撑开掩网掩罩 ; / (最小网目尺寸:35.0; /)	/ ; / (最小网目尺寸: /; /)
渔具数量	/ ; /	/ ; /
渔具规格	/ ; /	/ ; /
主要 捕捞品种	不限。 ; /	/ ; /
捕捞限额	/ ; /	/ ; /



年度审验登记

船名: 琼三亚渔72268 许可证编号: (琼三亚) 船捕 (2021) HY-200001号

年度	渔业资源增殖 保护费缴纳金额	违法违规 处理记录	年审意见
			(签字) (专用章) 年 月 日
			(签字) (专用章) 年 月 日
			(签字) (专用章) 年 月 日



CH0420201204000006

中华人民共和国

渔业捕捞许可证

(海洋大、中型捕捞渔船)

中华人民共和国农业农村部制